



# Guida alle balaustre

Qualità - sicurezza - facilità di installazione

PARAPETTI IN VETRO | RINGHIERE CON MONTANTI | CORRIMANO



# PANORAMICA DI TUTTI I SISTEMI Q-RAILING

Questa brochure offre una panoramica dell'ampia gamma di soluzioni per balaustre e servizi completi offerti da Q-railing. Sfogliatelo per decidere qual è il sistema più adatto per il vostro progetto e come possiamo aiutarvi.

Per maggiori informazioni sui sistemi o sui singoli prodotti, per disegni CAD, oggetti BIM, istruzioni di montaggio, progetti di riferimento, calcoli strutturali e molto altro, rimandiamo al nostro ultimo catalogo e al nostro sito web [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com). Volete una consulenza personale? Non esitate a contattarci per telefono o per e-mail.

**Consiglio:** Seguiteci sui social media per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie, innovazioni e promozioni.

# 1

## Parapetti in vetro

Con supporti pavimento  
Con morsetti a pavimento per vetro  
Con fissaggi per vetro  
Balconi alla francese

**10 - 57**



# 2

## Ringhiere con montanti

Con montanti angolari  
Con montanti rotondi

**58 - 81**



# 3

## Corrimano

Corrimano  
Corrimano scanalati e protezione bordo

**82 - 87**



# 4

## Sistemi di illuminazione

Q-lights Linear Light  
Q-lights Spotlight

**88 - 93**



# 5

## Servizi e prodotti su misura

Q-glass  
Verniciatura a polvere  
Prefabbricazione e curvatura 2D/3D  
Test e certificati

**94 - 99**





# Tutto a vantaggio vostro

Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza nel campo delle balaustre, dalla progettazione al prodotto finale. Volete ordinare o vi occorre una soluzione su misura per il vostro progetto? Siamo qui per assistervi e consigliarvi.

**1**

## Progettazione accurata

Progettate le vostre balauste su misura consultando le informazioni dettagliate nel nostro catalogo prodotti, sul nostro sito web o con il supporto dei nostri consulenti di vendita.

**CAD BIM****2**

## Servizio di consulenza e progettazione

I nostri consulenti sono pronti ad aiutarvi per qualsiasi questione, che si tratti di un singolo prodotto o di un grande progetto. Offriamo consulenza tecnica e, in caso di progetti impegnativi su larga scala, disegni di costruzione e di dettaglio, nonché soluzioni su misura per il montaggio in loco.

**3**

## Ordine e consegna veloci

Il 99% dei prodotti sono disponibili direttamente in magazzino: potete così ricevere in pochi giorni quanto ordinato e iniziare subito il vostro progetto.

**4**

## Installazione facile

Sia i prodotti singoli che i sistemi completi sono progettati per una installazione facile e veloce, realizzabile comodamente dall'interno del balcone e senza alcuna saldatura. Così risparmiate tempo e denaro.

**5**

## Sicurezza e qualità garantite

Le balauste devono essere sicure al 100%. Per questo i nostri prodotti hanno subito numerosi test e ottenuto numerosi certificati di qualità e sicurezza.





## Ricerca rapida - ringhiere

	Pagina	Progettato per *				Varianti			
		Privato (uso leggero)	Commerciale (uso medio)	Pubblico (uso intenso)	Pubblico (uso estremamente intenso)	Montaggio superiore	Montaggio interrato	Montaggio laterale	Montaggio a parete
<b>Parapetti in vetro</b>									
<b>Con supporti pavimento</b>									
Easy Glass® Up	12 – 13	•	•			•	•		
Easy Glass® Slim	14 – 17	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Smart	18 – 21	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Pro	22 – 25	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Prime	26 – 29	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Max	30 – 33			•	•	•	•	•	
Easy Glass® Hybrid	34 – 37	•	•			•		•	•
Easy Glass® Wall	38 – 39	•	•			•		•	
<b>Con morsetti a pavimento per vetro</b>									
Easy Glass® Air	40 – 41	•	•			•			
Easy Glass® MOD 61-62	42 – 43	•				•			
Easy Glass® MOD 6000	44 – 45	•				•			
Easy Glass® MOD 6400	44 – 45	•	•			•			
<b>Con fissaggi per vetro</b>									
Easy Glass® MOD 4762	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0763	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0760-0766	46 – 49	•	•					•	
d line Blok Easy Glass	46 – 49	•	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4747	50 – 53	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0745-0749	50 – 53	•	•					•	
<b>Balconi alla francese</b>									
Easy Glass® View	56	•	•						•
Easy Glass® MOD 6507-6508	57	•	•						•
<b>Ringhiere con montanti</b>									
<b>Con montanti angolari</b>									
Easy Alu	60	•	•	•		•		•	
Duo Line	64	•	•	•		•	•	•	
Square Line® 40x40	68	•	•			•	•	•	•
Square Line® 60x30	72	•	•	•		•	•	•	•
d line	74	•	•	•		•	•	•	•
<b>Con montanti rotondi</b>									
Q-line	78	•	•	•		•	•	•	•

\* Dipendente da norme nazionali



Applicazioni				Tamponatura				
Balconi/ballatoi	Passerelle/divisori	Scale	Balconi alla francese	Vetro	Traverse/tubi	Cavo	Rete	Piastra
•				•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•		•	•				
	•	•		•				
•	•			•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
•	•	•		•				
			•	•				
			•	•				
•	•			•				
•	•	•		•	•			•
•	•	•		•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•	•	•
•	•	•		•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•



12

Easy Glass® Up



84 18

Square Line® 40x10



Easy Glass® Smart



A ogni  
progetto la sua  
balaustra



30

Easy Glass® Max



70 26

Square Line® 40x40



NUOVA

Easy Glass® Prime



90

Q-lights Linear Light



50 44

Easy Glass® MOD 0749



Easy Glass® MOD 6000-6400



22

Easy Glass® Pro




72

Square Line® 60x30



38


Easy Glass® Wall



60


Easy Alu

NUOVA




34

Easy Glass® Hybrid



40

Easy Glass® Air



80

Q-line




46

Easy Glass® MOD 0763




46

Easy Glass® MOD 0760-0766



56

Easy Glass® View



14

Easy Glass® Slim



# Parapetti in vetro

Massima trasparenza per un uso ottimale della luce



## Parapetti in vetro con supporti pavimento

Easy Glass® Up	12
Easy Glass® Slim	14
Easy Glass® Smart	18
Easy Glass® Pro	22
Easy Glass® Prime	26
Easy Glass® Max	30
Easy Glass® Hybrid	34
Easy Glass® Wall	38



## Parapetti in vetro con morsetti a pavimento

Easy Glass® Air	40
Easy Glass® MOD 60-61	42
Easy Glass® MOD 6000-6400	44



## Parapetti in vetro con fissaggi

Fissaggi blocco per vetro	46
Fissaggi puntuali per vetro	50



## Balconi alla francese

Easy Glass® View	56
Easy Glass® MOD 6507-6508	57



**Progettato per:** Utilizzo leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varianti:** Montaggio superiore e montaggio interrato  
**Applicazioni:** Balconi alla francese  
**Materiale:** Alluminio verniciato a polvere (RAL 9006)  
**Spessore del vetro:** 12 - 17,52 mm, altezza max. 700 mm

# EASY GLASS® UP

LA RINGHIERA IN VETRO PER  
PARAPETTI IN MURATURA



## Aumentate la vista


Il metodo migliore per completare parapetti in muratura: Easy Glass® Up.  
Niente ostacoli alla vista.

Il supporto pavimento sottile ha un sistema di drenaggio integrato e il raffinato Safety Wedge System, che consente di montare la ringhiera comodamente dall'interno del balcone, senza bisogno di impalcature.

Up è ideale per balconi di appartamenti, terrazze sul tetto e attici.

### Up Montaggio superiore

- Per parapetti in muratura
- Anche per montaggio incassato a muro



Easy Glass Up	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0


Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

#### SICUREZZA TESTATA



**Video di montaggio:**  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

Il supporto pavimento minimalista è alto solamente 80 mm.



### Opzioni

#### Tamponatura



Vetro

#### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

#### Luci



Linear Light

#### Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D



# EASY GLASS® SLIM

IL CLASSICO DI SEMPRE




## Super trasparente, super apprezzato.

Easy Glass® Slim ha tutto quello che si desidera da un parapetto in vetro: design moderno, massima trasparenza e convenienza.

Con il sistema di drenaggio integrato e il Safety Wedge System, la balaustra può essere montata comodamente dall'interno, senza bisogno di impalcature.

Slim è ideale per abitazioni private, uffici e aree pubbliche come i negozi.

Il supporto pavimento minimalista è largo solamente 45 mm, risultando così leggero e maneggevole.



# Easy Glass Slim

<b>Progettato per:</b>	Utilizzo leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Variants:</b>	Montaggio superiore, interrato e laterale
<b>Applicazioni:</b>	Balconi/ballatoi, passerelle/ divisori, scale
<b>Materiale:</b>	Alluminio (grezzo, spazzolato e anodizzato argento)
<b>Spessore del vetro:</b>	12 - 21,52 mm

## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato,  
rotondo



Corrimano scanalato,  
angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light

### Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D e 3D




Verniciatura  
a polvere

## Varianti di Easy Glass Slim

### Slim

Montaggio superiore


- Anche per montaggio interrato
- Disponibili profili di copertura per supporti pavimento



### Slim F

Montaggio superiore


- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento



### Slim

Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporti pavimento



**BIM CAD**

**Video di montaggio:**  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

Easy Glass Slim	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

#### SICUREZZA TESTATA





# EASY GLASS® SMART

BATTETE OGNI RECORD  
DI VELOCITÀ




## Montaggio del vetro imbattibile

Easy Glass® Smart è veramente rivoluzionario. Il fissaggio rapido del vetro e l'ampia scelta di sistemi di ancoraggio consentono di controllare costi e tempi di installazione. Inoltre, l'installazione avviene dal lato interno del balcone.



Il Q-disc® System è un'esclusiva assoluta: un meccanismo rivoluzionario per il supporto del vetro, dotato di un inserto speciale e del geniale Q-disc. Inserito nel supporto pavimento Smart, fissa i pannelli di vetro in modo estremamente sicuro. Montare o rimuovere il vetro è così facile che i progetti possono essere completati a una velocità incredibile.

Compreso il sistema di drenaggio integrato.



# Easy Glass Smart

<b>Progettato per:</b>	Utilizzo leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Variants:</b>	Montaggio superiore, interrato e laterale
<b>Applicazioni:</b>	Balconi/ballatoi, passerelle/ divisori, scale
<b>Materiale:</b>	Alluminio (grezzo o spazzolato)
<b>Spessore del vetro:</b>	12 - 21,52 mm



## Come fissare il vetro con il Q-disc® System

- 1** Porre l'inserto speciale nel supporto pavimento Smart.
- 2** Posizionare il pannello di vetro.
- 3** Introdurre un Q-disc in ogni inserto. Un click conferma il corretto posizionamento.
- 4** Connettere lo strumento del Q-disc al disco e girarlo in senso orario per fissare fermamente il vetro con un solo movimento.




**Video di montaggio:**  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

# Varianti di Easy Glass Smart

## Smart

### Montaggio superiore


- Adatto anche per montaggio interrato



## Smart

### Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporti pavimento
- Anche per parapetti in muratura



Easy Glass Smart	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)


#### SICUREZZA TESTATA



Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

CAD

## OPTIONAL: PROFILO DI FINITURA



## Opzioni

### Tamponatura



### Finitura superiore



### Luci



### Soluzioni su misura



### Extra





# EASY GLASS<sup>®</sup> PRO

IL TUTTOFARE




## Facilità di allineamento del vetro

Con Easy Glass® Pro è un gioco da ragazzi allineare verticalmente i pannelli in vetro fino a 10 mm. Tutto dall'interno del balcone, grazie all'esclusivo Safety Wedge System.


Con cinque differenti varianti di supporti pavimento, troverete la soluzione perfetta per il vostro progetto.

Installazione e allineamento del vetro pratici



# Easy Glass Pro

**Progettato per:** Utilizzo da leggero a intenso  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio superiore, interrato e laterale  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale  
**Materiale:** Alluminio (grezzo, spazzolato e con effetto acciaio inox)  
**Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light



Linear Light

### Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D




Verniciatura a polvere



## Varianti di Easy Glass Pro


### Pro Montaggio superiore

- Anche per montaggio interrato
- Disponibile con effetto acciaio inox
- Disponibile profilo di copertura per supporto pavimento con luce a LED




### Pro F Montaggio superiore

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento




### Pro Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento
- Può essere installato sul bordo del pavimento o esternamente




### Pro Y Montaggio laterale

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento o esternamente
- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento



### Pro Inverse Montaggio laterale

- Per parapetti in muratura
- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento



#### Easy Glass Pro

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	1,0	>2,0	1,6	1,6	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

#### SICUREZZA TESTATA



Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)





NUOVA

# EASY GLASS<sup>®</sup> PRIME

ALLINEAMENTO DEL  
VETRO VELOCISSIMO



## Mettete il turbo ai vostri progetti



Il supporto pavimento Prime include il rivoluzionario Q-disc System regolabile, che consente di allineare e fissare il vetro semplicemente scorrendo e ruotando. Punti indicativi sugli inserti e click di conferma durante il posizionamento aiutano a installare Prime,

che è ideale anche per il montaggio su superfici irregolari, grazie alle tolleranze dei fori. E tutto il lavoro di installazione è effettuato dal lato interno del balcone.



# Easy Glass Prime

**Progettato per:** Utilizzo da leggero a intenso  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio superiore e laterale  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/  
divisori, scale  
**Materiale:** Alluminio (spazzolato o grezzo)  
**Spessore del vetro:** 16,76 - 25,52 mm




## Come funziona il Q-disc® System regolabile


- 1** Porre l'inserto nel supporto pavimento Prime.
- 2** Posizionare il pannello di vetro.
- 3** Inserire il Q-disc tra il vetro e l'inserto assicurandosi che scatti in posizione.
- 4** Connettere lo strumento del Q-disc al disco e girarlo in senso orario per fissare fermamente il vetro.
- 5** Se serve allineare il vetro, girare il Q-disc in senso antiorario.
- 6** Per regolare l'angolazione del vetro, usare lo strumento per far scorrere l'inserto.
- 7** Fissare nuovamente il pannello girando il disco in senso orario.

## Varianti di Easy Glass Prime

**Prime**  
Montaggio superiore



**Prime**  
Montaggio laterale



■ Disponibili profili di copertura per supporto pavimento

Easy Glass Prime	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74 / 1,5	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)


### SICUREZZA TESTATA



▶ **Video di montaggio:**  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

**CAD**

### OPTIONAL: PROFILO DI FINITURA



### Opzioni

#### Tamponatura



Vetro

#### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

#### Luci



Spotlight



Linear Light

#### Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere

#### Extra



Profilo di finitura per copertura verticale



Profilo di finitura per copertura orizzontale



# EASY GLASS<sup>®</sup> MAX

IL PARAPETTO IN VETRO PIÙ  
ROBUSTO CHE MAI




## Una soluzione di alto livello per gli impieghi più intensi

Questo parapetto in vetro super robusto è progettato per carichi di vento e lineari estremamente gravosi. Ideale per edifici alti e per aree pubbliche affollate, nelle quali i requisiti di sicurezza superano lo standard di 3kN, come stadi, aeroporti e centri commerciali.

Tutte e quattro le varianti di supporti pavimento possono essere installate direttamente nel cemento, senza bisogno di alcuna struttura in acciaio. Le basi pavimento speciali a 'F' e a 'Y' consentono di installare la balaustra giusto sul bordo della soletta di cemento.

Il supporto pavimento robusto e al contempo leggero è ideale per spazi affollati.



# Easy Glass Max

- Progettato per:** Utilizzo da intenso a molto intenso
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Variants:** Montaggio superiore, interrato e laterale
- Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
- Materiale:** Alluminio spazzolato
- Spessore del vetro:** 19 to 31,52 mm



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light

### Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D




Verniciatura a polvere



## Varianti di Easy Glass Max


### Max Montaggio superiore

- Anche per montaggio interrato




### Max F Montaggio superiore

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento o oltre




### Max Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento



### Max Y Montaggio laterale

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento o oltre
- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento



BIM CAD

Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

Easy Glass Max	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	3,0	2,0	3,0	>4,5	3,0	3,0	3,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

#### SICUREZZA TESTATA





Q

**Parapetto in vetro  
senza montanti**  
Larghezza fino a 3 metri

# EASY GLASS® HYBRID


LA SOLUZIONE GIUSTA  
PER I BALCONI



## Un parapetto con o senza montanti? Siete voi a decidere

Questo sistema versatile è ideale da installare, ad esempio, su balconi non aggettanti. Installato tra due muri, consente di realizzare un parapetto completamente in vetro largo fino a 3 metri, senza alcun montante. Per ampiezze maggiori, o in assenza di muri di supporto, basta aggiungere dei montanti sottili. Con un profilo alto solamente 43 mm, Hybrid consente di creare delle strutture eleganti e robuste al tempo stesso.

**Parapetto in vetro con montanti**  
Per larghezza superiore a 3 metri



# Easy Glass Hybrid

- Progettato per:** Utilizzo leggero e medio
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Variants:** Montaggio superiore, laterale o a parete
- Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, balconi alla francese
- Materiale:** Alluminio (grezzo e anodizzato argento), acciaio (verniciato a polvere RAL 7047 e verniciatura elettroforetica)
- Spessore del vetro:** 8 - 13,52 mm



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Luci



Linear Light

### Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere




Curvatura 2D



## Varianti di Easy Glass Hybrid


### Hybrid

Montaggio superiore tra due muri




### Hybrid

Montaggio superiore con montanti a montaggio superiore



### Hybrid

Montaggio superiore con montanti a montaggio laterale



#### Easy Glass Hybrid

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	0,8	0,8	3,0	0,8	3,0	1,0


Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

#### SICUREZZA TESTATA




CAD

### Parapetto in vetro senza montanti



### Parapetto in vetro con montanti





**Progettato per:** Utilizzo leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio superiore e laterale  
**Applicazioni:** Passerelle/divisori, scale  
**Materiale:** Alluminio (grezzo e con effetto argento opaco)  
**Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm, fino a 3,5 m di altezza

# EASY GLASS® WALL


PARETE DI VETRO  
E PARAPETTO,  
TUTTO IN UNO



## Varianti di Easy Glass Wall


### Wall

Montaggio superiore-superiore




### Wall

Montaggio superiore-laterale




### Wall

Montaggio laterale-superiore



### Wall

Montaggio laterale-laterale



Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

SICUREZZA TESTATA



## Aprirete le vostre scale

Easy Glass® Wall consente di realizzare muri divisorii a tutta altezza completamente in vetro, che fungono anche da parapetto. Oltre a trasformare completamente l'aspetto delle vostre scale, il vetro lascia che la luce naturale inondi lo spazio.



### Opzioni

#### Tamponatura



Vetro

#### Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

#### Luci



Spotlight



Linear Light

#### Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere



NUOVA

# EASY GLASS® AIR

VERAMENTE UNICO

# Fate la differenza

Pensavate che un parapetto completamente in vetro non potesse dare un vero e proprio tocco di design? Vi sbagliavate. Easy Glass® Air trasforma in modo sorprendente l'architettura delle case. Questo parapetto in vetro è caratterizzato da morsetti a pavimento di ultima generazione, leggeri e ariosi, dotati di elementi distintivi. Con il design aperto dei morsetti sabbiati e delle pinze doppie coordinate, i pannelli in vetro sembrano fluttuare. Il risultato è la quintessenza dell'eleganza e della trasparenza.

Non abbiate paura di osare e di lasciare il segno. Scegliete Easy Glass Air per fare colpo sui clienti attuali e potenziali.

**Progettato per:** Utilizzo leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio superiore  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale  
**Materiale:** Acciaio inox 316 (micro pallinato e satinato)  
**Spessore del vetro:** 15 - 21,52 mm



Easy Glass Air	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,0	1,0	0,8	2,0	0,8	1,6	0,6

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

SICUREZZA TESTATA



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano 60x20



Pinze vetro



Alluminio



Acciaio inox



**Progettato per:** Utilizzo leggero  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio superiore  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/  
divisori, scale  
**Materiale:** Acciaio inox 316 (satinato  
o lucido a specchio)  
**Spessore del vetro:** 12 - 17,52 mm

# EASY GLASS® MOD 61-62

LA SOLUZIONE  
MINIMALISTA



## Aspetto slanciato

Ottenete una trasparenza quasi totale con il design sottile dei morsetti a pavimento per vetro Easy Glass® MOD 61 e MOD 62. Un successo garantito in fatto di sicurezza e stile.

### Opzioni

#### Tamponatura



Vetro

#### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

#### Luci



Spotlight



Linear Light



INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION





# EASY GLASS<sup>®</sup> MOD 6000-6400

UN CHIARO TOCCO  
DI DESIGN

## Straordinariamente unici

I morsetti per vetro a pavimento Easy Glass® MOD 6000 e MOD 6400 vantano un design senza paragoni. Scegliendo questo sistema, il vostro prossimo progetto di balaustre avrà un aspetto straordinario.

I morsetti per vetro a pavimento non richiedono manutenzione particolare né di praticare fori nel vetro: le tamponature in vetro sono serrate fermamente.

**Progettato per:** Utilizzo leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio superiore  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale  
**Materiale:** Acciaio inox 316 (satinato o lucido a specchio)  
**Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm

Easy Glass MOD 6400	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	0,6

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

SICUREZZA TESTATA



**Assembly video:**  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)



CAD



### Opzioni

#### Tamponatura



Vetro

#### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

#### Luci



Spotlight



Linear Light




Easy Glass®  
**MOD 0763**

Easy Glass®  
**MOD**  
**0760-0766**



PARAPETTI IN VETRO  
CHE SEMBRANO FLUTTUARE

Easy Glass®  
**MOD 4762**



d line  
**Blok**  
**Easy Glass**



# FISSAGGI BLOCCO PER VETRO

## Sofisticati e funzionali

Create dei parapetti in vetro senza interruzioni che sembrano fluttuare grazie ai supporti in vetro. Questi eleganti supporti rendono possibile estendere il vetro oltre il bordo visibile del pavimento. Il risultato è una combinazione perfetta di elementi in acciaio inox e la trasparenza perfetta e senza tempo del vetro.

# Fissaggi blocco per vetro

**Progettato per:** Uso medio fino a intenso  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio laterale  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale, balconi alla francese  
**Materiale:** Acciaio inox satinato 304 e 316  
**Spessore del vetro:** 8 - 25,52 mm



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light



Varianti di **Fissaggi blocco per vetro**



**Easy Glass®**  
**MOD 0760-0766**  
Montaggio laterale



**Easy Glass®**  
**MOD 4762**  
Montaggio laterale




**Easy Glass®**  
**MOD 0763**  
Montaggio laterale



**d line**  
**Blok Easy Glass**  
Montaggio laterale



CAD



Easy Glass®  
**MOD 4747**

Easy Glass®  
**MOD**  
**0745-0748**



Easy Glass®  
**MOD 0749**



STATISCHE  
BERECH-  
NUNG  
DIN 18008

AbZ  
BALUSTRADEN  
GERÄTE

# FISSAGGI PUNTUALI PER VETRO

## Meno è meglio

Create un parapetto estremamente minimalista con vetro e fissaggi puntuali. La gamma comprende fissaggi rotondi e rettangolari. Potete stabilire liberamente la distanza tra il muro o il pavimento e il vetro.

Muri e pavimenti non sono mai perfettamente a livello: questo è il punto di forza dei fissaggi per vetro puntuali Easy Glass® MOD 0749. Con il sistema di fissaggio a due vie, è possibile allineare il vetro sia durante sia dopo l'installazione.

# Fissaggi puntuali per vetro

- Progettato per:** Utilizzo leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio laterale  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale, balconi alla francese  
**Materiale:** Acciaio inox 316 (satinato o lucido a specchio), zamac (grezzo o con effetto acciaio inox)  
**Spessore del vetro:** 8 - 25,52 mm



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light





**Easy Glass®**  
**MOD 4747**  
Montaggio laterale



**Easy Glass®**  
**MOD 0745-0748**  
Montaggio laterale



**Easy Glass®**  
**MOD 0749**  
Montaggio laterale



Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)



FISSAGGI PUNTUALI  
PER UN  
DESIGN SENZA TEMPO



# BALCONI ALLA FRANCESE

SICUREZZA PER LE  
FINESTRE A TUTTA  
ALTEZZA



## Eleganti e minimalisti con massima tenuta

Easy Glass® MOD 6507-6508 sono sistemi per balconi alla francese leggeri e sicuri. Possono essere montati facilmente sulla facciata.

I profili in alluminio sottili del sistema Easy Glass® View possono essere montati sulla facciata, sugli intradossi della finestra o direttamente sulla cornice della finestra, garantendo una visuale completa.

### Opzioni

#### Tamponatura



Vetro

#### Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Alluminio



Acciaio inox

#### Luci



Linear Light \*

#### Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere\*\*

\* Possibile solo per Easy Glass MOD 6507-6508.

\*\* Possibile solo per Easy Glass View.

# Easy Glass View



- Progettato per:** Utilizzo leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio a parete (facciate, telaio infisso o intradossi)  
**Applicazioni:** Balconi alla francese  
**Materiale:** Alluminio (grezzo o con effetto argento opaco)  
**Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm



## SICUREZZA TESTATA

Easy Glass View	UK	DE	NL	IT	CH	ES
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	1,6




Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

**Video di montaggio:**  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)


## Varianti di Easy Glass View




- Montaggio con ancoraggi o viti (a seconda del substrato)
- Il montaggio sugli intradossi può essere effettuato dall'interno
- Profili e tappi terminali possono essere verniciati a polvere



Montaggio su facciata



Montaggio su telaio infisso



Montaggio su intradossi

# Easy Glass MOD 6507-6508

**Progettato per:** Light and medium  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio a parete (facciata)  
**Applicazioni:** Balconi alla francese  
**Materiale:** Alluminio (effetto acciaio inox),  
 acciaio inox (satinato)  
**Spessore del vetro:** 8 - 25,52 mm




Easy Glass MOD 6507-6508	UK	DE	NL
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	1,0

SICUREZZA TESTATA



Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

## Varianti di Easy Glass MOD 6507-6508



Installazione sulla facciata con tubo tondo orizzontale




Installazione sulla facciata con tubo tondo verticale



Installazione sulla facciata con tubo angolare orizzontale



Installazione sulla facciata con tubo angolare verticale



# Ringhiere con montanti

Affermate il vostro stile con elementi di design rotondi o angolari



## Con montanti angolari

Easy Alu	60
Duo Line	64
Square Line® 40x40	68
Square Line® 60x30	72
d line	74



## Con montanti rotondi

Q-line	78
--------	----



Q



NUOVA

# EASY ALU

QUALITÀ ECCELLENTE, PREZZO  
ECCEZIONALE

## Massima comodità e convenienza

Il sistema Easy Alu è una balaustra in alluminio di alta qualità, facilissima da installare e a un prezzo veramente conveniente! Ma c'è dell'altro: i componenti Easy Alu sono perfetti per il pre-assemblaggio. Ordinate i componenti e completate l'assemblaggio dei moduli nella vostra officina. Potete portarli comodamente con voi sul luogo di montaggio. Una volta arrivati sul posto, non vi resta che ancorare i moduli al pavimento e completarli con un profilo corrimano. Finirete il vostro lavoro il pochissimo tempo.



# Easy Alu

- Progettato per:** Utilizzo leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varianti:** Montaggio sopra pavimento e laterale  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori  
**Materiale:** Alluminio (grezzo, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 o spazzolato)  
**Spessore del vetro:** 8 – 10,76 mm

## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura



Profilo corrimano  
Easy Alu



Alluminio

### Soluzioni su misura



Verniciatura  
a polvere



Prefabbricazione



Taglio

## GUARNIZIONI PER VETRO GLASS WING

Easy Alu usa le guarnizioni in gomma per vetro Glass Wing. Sono facilissime da inserire nel profilo e consentono di inserire il vetro con pochissima pressione.



Easy Alu



**Easy Alu**  
Montaggio superiore



**Easy Alu**  
Montaggio laterale



Easy Alu	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	0,8	> 2,0	0,8	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

SICUREZZA TESTATA



PER RISPARMIARE TEMPO:  
ASSEMBLATE I COMPONENTI  
IN MODULI NELLA  
VOSTRA OFFICINA





# DUO LINE

STUPEFACENTE DESIGN  
INDUSTRIALE

## Un design sorprendente con linee nette

Con il suo rivestimento grigio antracite RAL 7016, Duo Line è perfetto per progetti dall'aspetto autentico. Finire questa ringhiera con un corrimano in acciaio inox per una sensazione di estrema industrializzazione.

É inoltre facile da usare: le tamponature possono essere regolate anche dopo l'installazione e i fissaggi vengono semplicemente incastrati nei montanti in alluminio.

# Duo Line

- Progettato per:** Utilizzo leggero e medio
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Variants:** Montaggio superiore, interrato e laterale
- Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
- Materiale:** Alluminio e zamac (grigio antracite RAL 7016)



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Piastra

### Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light

### Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio



Curvatura 2D



## Varianti di Duo Line

### Duo Line Montaggio interrato

- Disponibili tappi terminali coordinati



### Duo Line Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati



### Duo Line Montaggio laterale



Duo Line	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	0,8	1,0	1,6	1,6	0,6

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

#### SICUREZZA TESTATA



INSTALLAZIONE SEMPLICE  
SENZA FORATURA  
O MASCHIATURA





# SQUARE LINE®

LINEE NETTE E FORME  
GEOMETRICHE





# Square Line® 40x40

- Progettato per:** Utilizzo leggero e medio
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Variants:** Montaggio superiore, interrato e laterale
- Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
- Materiale:** Acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata)



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Cavo



Rete



Piastra

### Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light

### Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio




Curvatura 2D



## Eleganza moderna

Square Line® 40x40 ha un design senza fronzoli: linee nette e finiture acciaio inox. È altamente modulare e può dunque essere combinato con componenti di altri sistemi Q-railing.



### **Square Line® 40x40**

Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati

### **Square Line® 40x40**

Montaggio interrato o laterale

- Disponibili diverse flange

CAD




DESIGN PULITO E PURISTA



# Square Line®

## 60x30

**Progettato per:** Utilizzo da leggero a intenso  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Variants:** Montaggio superiore, interrato e laterale  
**Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale  
**Materiale:** Acciaio inox 316



### Opzioni

#### Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Cavo



Rete



Piastra

#### Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

#### Luci



Spotlight



Linear Light

#### Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio



Curvatura 2D



## Aspetto distintivo, prestazione superba

Square Line® 60x30 entra in gioco quando la sicurezza diventa fondamentale. Ma oltre che per la forza, questa ringhiera robusta con montanti si fa notare anche per la sua bellezza.



### Square Line® 60x30

Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati



### Square Line® 60x30

Montaggio interrato o laterale

- Disponibili diverse flange

Square Line® 60x30	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	3,0	1,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: [www.q-railing.com/certificati](http://www.q-railing.com/certificati)

#### SICUREZZA TESTATA



IDEALE PER  
CARICHI PESANTI



# d line

ELEGANZA SENZA  
TEMPO E BELLEZZA  
MOZZAFIATO






red dot

## Ringhiera dal design premiato

I montanti ultrapiatti dall'aspetto contemporaneo trasformano la ringhiera in vetro in una superficie apparentemente continua, senza interruzioni. I fori sui montanti rappresentano un dettaglio che riflette il tipico stile che il designer Knud Holscher ha sviluppato per d line: qualità eccezionale, modularità illimitata e bellezza intramontabile. Senza viti a vista a perturbarne l'aspetto.

**d line**  
RAILING SYSTEM



# d line

- Progettato per:** Uso medio fino a intenso
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Variants:** Montaggio superiore, interrato e laterale
- Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
- Materiale:** Acciaio inox 316 (sabbiato e satinato)

## Opzioni

### Tamponatura



Vetro

### Finitura



Corrimano, rotondo



Acciaio inox

SICUREZZA TESTATA





**d line**  
**Spigot Fixing**  
Montaggio superiore



**d line**  
**Spigot Fixing**  
**Glass Link**  
Montaggio superiore



**d line**  
**Two Point Fixing**  
Montaggio laterale



**d line**  
**Blok Fixing**  
Montaggio laterale



**d line**  
**Blok Fixing**  
**Full Glass**  
Montaggio laterale

CAD



UNA DELIZIA  
PER GLI OCCHI





# Q-LINE

FORME MORBIDE E FLESSIBILITÀ


## Un classico intramontabile

Q-line è estremamente versatile, con tantissimi accessori, tamponature e componenti diversi. Potete creare una ringhiera con una finitura completa lucidata a specchio o una splendida ringhiera illuminata aggiungendo Q-lights. Trattandosi di un sistema modulare, è possibile combinarlo con componenti di altri sistemi, come corrimano in legno o morsetti per vetro angolari.

Inoltre, con i nuovi montanti doppiamente rinforzati Q-line, è possibile costruire una ringhiera resistente a carichi lineari elevati. Questo rende il sistema veramente unico e perfetto per uffici, aree commerciali o spazi pubblici affollati.

# Q-line

- Progettato per:** Utilizzo da leggero a intenso
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Variants:** Montaggio superiore, interrato e laterale
- Applicazioni:** Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale, balconi alla francese
- Materiale:** Acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata e lucido a specchio)



## Opzioni

### Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Cavo



Rete



Piastra

### Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

### Luci



Spotlight



Linear Light

### Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio



Curvatura 2D



**Q-line**

Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati
- Opzionale: pilastro super rinforzato da 4,6 mm



**Q-line**

Montaggio interrato o laterale

- Disponibili diverse flange
- Opzionale: pilastro super rinforzato da 4,6 mm

SICUREZZA TESTATA



Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)



AMPLISSIMA SCELTA  
DI COMPONENTI  
MODULARI

**MONTANTI PER RINGHIERE  
RINFORZATI A DOPPIA PARETE:**  
TESTATA PER CARICHI  
SUPERIORI A 2KN/M





# Corrimano

Date un tocco speciale al vostro progetto

Corrimano 84

Corrimano scanalato e protezione bordo 86



Corrimano  
montati  
su vetro



Corrimano  
montati su  
montanti



Corrimano  
montati a  
muro

**Applicazioni:** Parapetti in vetro, ringhiere con montanti, corrimani a parete

**Materiale:** Acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata e lucido a specchio), legno



# CORRIMANO

## Ampia scelta di design

Un corrimano accattivante può aggiungere un tocco unico alla vostra balaustra. La nostra gamma di corrimano vi offre tantissimi prodotti in acciaio inox e vari tipi di legno. Una varietà di materiali con i quali creare effetti ogni volta diversi. Inoltre, potete far curvare 2D e 3D i vostri corrimano.

Ovviamente la gamma include supporti corrimano, connettori, tappi terminali e flange murali coordinati.

## Opzioni

**Luci**



Spotlight



Linear Light

**Soluzioni su misura**



Taglio



Curvatura 2D e 3D



Corrimano  
scanalato



Protezione  
bordo

**Applicazioni:** Parapetti in vetro  
**Materiale:** Alluminio, acciaio inox  
304 e 316, legno  
**Spessore del vetro:** 8 – 31,52 mm

# CORRIMANO SCANALATI E PROTEZIONE BORDO

I corrimano scanalati non solo proteggono il bordo superiore di parapetti in vetro ma offrono anche una guida sicura ed elegante. Scegliete tra un'ampia gamma di corrimano scanalati e profili a u con forma angolare o rotonda e in vari materiali. Connettori, raccordi terminali e flange murali coordinati, vi consentiranno, poi, di completare facilmente il progetto.

I profili ultrasottili per la protezione bordo offrono un'alternativa slanciata ai corrimano scanalati e aumentano ulteriormente la trasparenza del parapetto in vetro.

## Opzioni

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni  
su misura




Taglio



Curvatura 2D e 3D



Verniciatura  
a polvere



# Sistemi di illuminazione

Create la giusta atmosfera e aumentate la sicurezza aggiungendo i LED alle vostre balaustre

Q-lights Linear Light	90
Q-lights Spotlight	92



Q-LIGHTS

# LINEAR LIGHT

<b>Progettato per:</b>	Utilizzo da leggero a intenso (IK10 a prova di vandalismo)
<b>Utilizzo:</b>	Interno (IP20 e IP66) ed esterno (IP66)
<b>Variants:</b>	Luce bianca calda e fredda
<b>Applicazioni:</b>	Parapetti in vetro, ringhiere con montanti, corrimani a parete
<b>Materiale:</b>	Alluminio (effetto acciaio inox), acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata e lucido a specchio)

## Create un ambiente sicuro e di effetto aggiungendo un fascio di luce

Q-lights Linear Light offre soluzioni per l'illuminazione a LED di corrimani, corrimani scanalati e profili di copertura. Create facilmente un fascio di luci lineare che aumenta la sicurezza e crea un'atmosfera tutta particolare.

CAD

Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

### LINEAR LIGHT PER SUPPORTI PAVIMENTO

- Profili di copertura illuminati per Easy Glass Pro (montaggio superiore)
- Effetto acciaio inox



### LINEAR LIGHT PER CORRIMANO SCANALATI

- Per corrimano scanalati rettangolari in alluminio
- Le strisce LED possono essere applicate davanti o dietro il vetro
- Flange murali con canaline
- Copertura in plastica trasparente o satinata

### LINEAR LIGHT PER CORRIMANO

- Per corrimano in acciaio inox rotondi (Ø 42.4 or 48.3 mm)
- Supporti corrimano con canaline
- Adattatori per montare i corrimano scanalati LED sui supporti corrimano
- Copertura in plastica trasparente o satinata





Q-LIGHTS

# SPOTLIGHT



<b>Progettato per:</b>	Utilizzo da leggero a intenso (IK10 a prova di vandalismo)
<b>Utilizzo:</b>	Interno (IP20 e IP66) ed esterno (IP66)
<b>Variants:</b>	5.000K, 12 V (interno)
<b>Applicazioni:</b>	Parapetti in vetro, ringhiere con montanti, corrimani a parete
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox 304 e 316

## Trasformate una balaustra o il parapetto di una scala aumentandone la sicurezza

Create la giusta atmosfera aumentando al contempo la sicurezza con i faretti Q-lights. Questo sistema completo include tutto ciò che serve per installare un corrimano illuminato resistente e duraturo con faretti LED. I faretti precablati si inseriscono perfettamente nella ringhiera mediante un'esclusiva tecnologia a incastro.

CAD

Video di montaggio:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

## SPOTLIGHT PER CORRIMANO

- Per tubi in acciaio inox rotondi (Ø 42,4 or 48,3 mm)
- Supporti corrimano, adattatori e flange murali con canaline





# Servizi e prodotti su misura

Risparmiate tempo e lasciate che sia Q-railing a eseguire i lavori preparatori per voi

Q-glass	96
Verniciatura a polvere	97
Prefabbricazione e curvatura	98
Test e certificati	99

# Q-glass

Ordinate il vetro insieme alle altre componenti per ringhiere: semplice e diretto

## Vetro da magazzino

- Immediatamente disponibile
- Vetro laminato temperato
- 16,76 mm di vetro (10 larghezze e 3 altezze) e 8,76 mm di vetro (800 mm di larghezza e 8 altezze)
- Bordi lisci, bisellati e levigati
- Angoli arrotondati

## Vetro realizzato su misura

- Da vetro monolitico da 6 mm fino a vetro laminato temperato da 31,52 mm
- Anche con interstrati colorati o SentryGlas®
- Angoli arrotondati e bordi levigati su richiesta
- Anche pre-forati

Alta qualità - Tempi e notifica di consegna precisi - Preventivi chiari con prezzi competitivi - Ordine diretto



# Verniciatura a polvere

Create un aspetto esclusivo con la verniciatura a polvere. Indicate il colore RAL desiderato e verniciamo per voi supporti pavimento, corrimano scanalati, tappi terminali o prodotti in zamac grezzo o con verniciatura elettroforetica (KTL).



# Preassemblaggio e curvatura

## Prefabbricazione

Saremo lieti di aiutarvi con i lavori di taglio, fresatura e foratura, nonché con la prefabbricazione. Riceverete il materiale esattamente secondo le vostre specifiche e pronto per l'installazione, così risparmiate tempo in officina o durante il montaggio in loco.

## Curvatura 2D e 3D

Vi servono tubi e profili perfettamente curvati 2D o 3D? Lasciatelo fare a noi! Dovete solamente darci le misure e il raggio di curvatura. Così non dovete spendere per macchinari costosi ed evitate i rischi.



# Test e certificati

Un sistema per balaustre deve essere sicuro al 100%. Per questo Q-railing ha ricevuto numerosi certificati internazionali di sicurezza e qualità, sia come azienda sia per i propri prodotti e sistemi


Tutti i certificati sono disponibili sul nostro catalogo o su [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com) alla voce "Servizi". Qui troverete anche video di installazione, software, specifiche tecniche, disegni CAD e oggetti BIM, per semplificare la progettazione e l'installazione.





Volete fare un ordine o chiedere una consulenza personale?

Non esitate a contattarci per telefono o per e-mail.



**VISITATE WWW.Q-RAILING.COM**

Oltre alle informazioni sui nostri sistemi, sui singoli prodotti e sui progetti di riferimento, qui troverete anche video di montaggio, specifiche tecniche, disegni CAD e oggetti BIM.

**Q-railing**  
Via Monte Pastello 18-20  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Verona  
Italia

T. 045 822 00 42  
F. 045 826 63 31  
sales.it@q-railing.com

900000001445