

EHLEVA



 **mobirolo**

Ehleva, come coniugare semplicità di montaggio ed adattabilità ad ogni ambiente.

Disponibilità immediata e richiesta di prodotto?

Tutto ciò è reso possibile dalle nuove scale EHLEVA!

Le scale della linea EHLEVA sono studiate per offrire al cliente le risposte migliori alle esigenze più comuni.

Infatti tutti i prodotti sono **facili da montare** e sempre disponibili in magazzino.

La gamma di modelli e colori permette di trovare la **personalizzazione** più adatta per il proprio ambiente.

Anche le misure non rappresentano più un vincolo grazie alla **regolabilità dei prodotti EHLEVA che permette la massima adattabilità a qualsiasi dimensione d'ambiente.**

Progettate con materiali all'avanguardia del settore, le nostre scale sono curate in ogni particolare, incontrando così le **tendenze del design**, sia dai gusti classici che moderni. Perché in fondo bellezza e semplicità sono sempre andate d'accordo...

Soluzioni professionali per la massima adattabilità

In quali dimensioni sono disponibili le scale EHLEVA?

La nostra risposta è: in tutte!

Ogni modello di questo catalogo è in realtà un esteso sistema componibile: potete contare direttamente su soluzioni idonee alle vostre esigenze dimensionali.

Grazie alla grande **versatilità**, ogni modello EHLEVA può quindi **adattarsi** ad ogni esigenza di spazio: **tutte le scale sono regolabili in altezza e i modelli modulari anche in pedata.**

Durante la posa è possibile anche decidere la rotazione di salita (oraria ed antioraria).

Le soluzioni che cerchi pronte a magazzino. Scegliere la qualità oggi si traduce in un investimento per il futuro.

EHLEVA garantisce, per un certo periodo a partire dalla data del vostro acquisto, la completa reperibilità di tutti gli elementi previsti dal sistema.

Questo importante servizio vi consentirà in futuro di reperire facilmente gli elementi e accessori necessari per consentirvi un eventuale integrazione, o un ampliamento, o una modifica alla vostra scala.

Per questo, alla fine, potrete dire che i veri progettisti EHLEVA siete voi.

Un montaggio così facile da stupire...

Dentro la scatola trovi un libretto di istruzioni dettagliato, di facile comprensione che permette un facile montaggio.



Facile da trasportare Caricala in auto o fattela consegnare a domicilio...

Non serve che noleggi un furgone, il kit di montaggio è tutto in una scatola e se hai un bagagliaio medio-grande la porti via subito. Ma per rendere tutto ancora più semplice, ti offriamo la possibilità della consegna direttamente a casa.





**Nova
Nova CL**

Nova, scala a chiocciola a pianta circolare con gradini in legno massello di faggio completa di ringhiera a 3 colonne per ogni gradino che sono una garanzia per la sicurezza dei bambini. Il corrimano in PVC effetto legno nelle stesse tinte dei gradini. La scala è regolabile in altezza, con pianerottolo universale sagomabile in fase di posa che si adatta ad ogni tipo di foro, circolare, quadrato o soppalco.

La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti.

Nova CL: Variante scala mod. Nova con corrimano a settori in legno massello di faggio.



**10 giorni
lavorativi**



IMBALLO
Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.

	h min	h max
G.10	2105	2375
G.11	2315	2615
G.12	2525	2855
G.13	2735	3095
G.14	2945	3335
G.15	3155	3575
G.16	3365	3815
G.17	3575	4055

	Sbarco universale foro quadro			Sbarco universale foro tondo		
Ø scala	1200	1400	1600			
A	625	725	825			
B	844	961	989			
Ø sbarco	1250	1450	1650			
C	698	791	809			

<p>1Kit = 1 mt</p> <p>Balaustra protezione foro</p>	<p>Nova: Corrimano pellicolato</p> <p>Nova CL: Corrimano in legno a settori</p>	<p>Riser bar</p>
---	---	------------------

<p>Colori Legno</p> <p>252 faggio noce medio</p> <p>253 faggio naturale</p>	<p>Colori Metallo</p> <p>90RG bianco</p> <p>97RG grigio</p> <p>95RG nero</p>
---	--



Vogue

Vogue, scala a chiocciola a pianta circolare con gradini in legno massello di faggio completa di ringhiera a colonne in metallo verniciato e cavi in acciaio inox.

Corrimano in legno massello di faggio. La scala è regolabile in altezza, con pianerottolo universale sagomabile in fase di posa che si adatta ad ogni tipo di foro, circolare, quadrato o soppalco. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti.



**10 giorni
lavorativi**



IMBALLO
Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.

10

	h min	h max
G.10	2105	2375
G.11	2315	2615
G.12	2525	2855
G.13	2735	3095
G.14	2945	3335
G.15	3155	3575
G.16	3365	3815
G.17	3575	4055

	Sbarco universale foro quadro			Sbarco universale foro tondo		
Ø scala	1200	1400	1600			
A	625	725	825			
B	844	961	989			
Ø sbarco	1250	1450	1650			
C	698	791	809			

 1Kit = 1 mt Balastra protezione foro	 Corrimano legno a settori	 Riser bar
---	-------------------------------	---------------

Colori Legno	 252 faggio noce medio	 253 faggio naturale	
Colori Metallo	 90RG bianco	 97RG grigio	 95RG nero

Flow



Flow, scala a chiocciola a pianta circolare con gradini in Medium-Density-Fibreboard di colore bianco. Ringhiera composta da 3 colonne per gradino in metallo verniciato grigio, corrimano in pvc grigio con una superficie che agevola la presa. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti. Il senso di rotazione della scala, orario o antiorario, può essere deciso al momento della posa in opera.



**10 giorni
lavorativi**



IMBALLO
Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.

	h min	h max
G.10	2105	2375
G.11	2315	2615
G.12	2525	2855
G.13	2735	3095
G.14	2945	3335
G.15	3155	3575
G.16	3365	3815
G.17	3575	4055

Ø 1200mm
1400mm
1600mm

Sbarco universale foro quadro Sbarco universale foro tondo

Ø scala	1200	1400	1600
A	625	725	825
B	740	855	910
Ø sbarco	1250	1450	1650
C	614	704	741

1Kit = 1 mt

Balaustra protezione foro

Corrimano PVC grigio

Riser bar

Colori Legno

Medium-Density-Fibreboard bianco




Colori Metallo

97RG grigio



Flow Q

Flow Q, scala a chiocciola a pianta quadrata con gradini in Medium-Density-Fibreboard di colore bianco. Ringhiera composta da 3 colonne per gradino in metallo verniciato grigio, corrimano in pvc grigio con una superficie che agevola la presa. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice facilmente adattabile alle misure degli ambienti. Il senso di rotazione della scala, orario o antiorario, può essere deciso al momento della posa in opera.




**10 giorni
lavorativi**




IMBALLO

Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.


	h min	h max
G.10	2105	2375
G.11	2315	2615
G.12	2525	2855
G.13	2735	3095
G.14	2945	3335
G.15	3155	3575
G.16	3365	3815
G.17	3575	4055



Sbarco trapezoidale foro quadro



∅ scala	1200	1400
A	650	750
B	600	700
∅ sbarco	1300	1500
C	309	346



Balaustra protezione foro



Corrimano PVC grigio



Riser bar

Colori Legno

Medium-Density-Fibreboard bianco

Colori Metallo

97RG grigio



Vector

Le scale a rampa modulari **Vector** sono realizzate con moduli in acciaio e ringhiera a colonne in metallo verniciato con cavi in acciaio inox. Larghezze di serie: cm 70 e cm 83. I gradini, dello spessore di 40 mm, e il corrimano a sezione circolare, di diametro 45 mm, sono in legno massello di faggio verniciato. La scala è regolabile in fase di posa ed è adatta ad ogni tipo di foro. La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata e della pedata molto semplici che permettono di adattare facilmente le dimensioni del prodotto alle misure degli ambienti.



**10 giorni
lavorativi**



IMBALLO

Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.

	h min	h max
G.10	1905	2555
G.11	2075	2790
G.12	2245	3025
G.13	2415	3260
G.14	2585	3495
G.15	2755	3730
G.16	2925	3965
G.17	3095	4200

Forme disponibili

Ingombri

Ing.=745mm ; 875mm
P=700mm ; 830mm

Ing.=785mm ; 915mm
P=700mm ; 830mm

Balaustra protezione foro

Seconda ringhiera

Riser bar

Colori Legno

252 faggio noce medio

253 faggio naturale

Colori Metallo

90RG bianco

97RG grigio

95RG nero



Stilo

Le scale a rampa modulari **Stilo** sono realizzate con moduli e ringhiera (2 colonne per gradino) in acciaio. Larghezze di serie: cm 70 e cm 83. I gradini, dello spessore di 40 mm, e il corrimano a sezione circolare, di diametro 45 mm, sono in legno massello di faggio verniciato. La scala è regolabile in fase di posa ed è adatta ad ogni tipo di foro.

La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) e della pedata (P) molto semplici che permettono di adattare facilmente le dimensioni del prodotto alle misure degli ambienti.




**10 giorni
lavorativi**



IMBALLO
Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.

G.10	h min		h max	
	G.10	1905	2555	
G.11	2075	2790		
G.12	2245	3025		
G.13	2415	3260		
G.14	2585	3495		
G.15	2755	3730		
G.16	2925	3965		
G.17	3095	4200		



**700mm
830mm**

Forme disponibili				Ingombri	
			Ing. =745mm ; 875mm P =700mm ; 830mm	Ing. =785mm ; 915mm P =700mm ; 830mm	

 1Kit = 1 mt		
Balastra protezione foro	Seconda ringhiera	Riser bar

Colori Legno			
	252 faggio noce medio	253 faggio naturale	
Colori Metallo			
	90RG bianco	97RG grigio	95RG nero

Venus



Venus, scala a rampa modulare per piccoli spazi con pedate alternate, realizzata con moduli e ringhiera a colonne in acciaio. I gradini, dello spessore di 40 mm, sono in legno massello di faggio verniciato. Il corrimano è in legno massello di faggio verniciato. La scala è regolabile in altezza in fase di posa.

La scala ha un sistema di regolazione dell'alzata (A) molto semplice che permette di adattare facilmente le dimensioni del prodotto alle misure degli ambienti.



**10 giorni
lavorativi**



IMBALLO
Dim. 115x97x74 cm
Peso: circa 190/250 kg.

G13

	h min	h max
G.10	2111	2561
G.11	2301	2796
G.12	2491	3031
G.13	2681	3266
G.14	2871	3501
G.15	3061	3736
G.16	3251	3971
G.17	3441	4206

590mm

Forme disponibili

Ingombri

Ing.=590mm
P=545

Ing.=630mm
P=545mm

Balaustra protezione foro

Seconda ringhiera

Colori Legno

252 faggio noce medio

253 faggio naturale

Colori Metallo

90RG bianco

97RG grigio

95RG nero

EHLEVA

www.mobirollo.com



Mobirollo S.p.A. P.IVA 02620340352
Strada Cristoforo Colombo, 22/B
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. +39 0522 211 811
www.mobirollo.com
e-mail: mobirollo@mobirollo.it

Export Department
Tel. +39 0522 211 812
www.mobirollo.com
e-mail: export2@mobirollo.it

Powered by Mobirollo - Giugno 2024